



POSH
COLLECTION

mo·da

mo·da

POSH



POSH RIPRODUCE METICOLOSAMENTE I GRAFISMI CHE CONTRADDISTINGUONO LE SUPERFICI IN MARMO, CELEBRANDONE L'INNATA STRAORDINARIA BELLEZZA. UN'ATTENTA RICERCA, GUIDATA DAL SAPERE ARTIGIANO DEI MARMISTI, HA CONDOTTO ALLA RAFFINATA SINTESI DEI TRATTI PIÙ GRADEVOLI DEI MARMI NATURALI, FACENDO DI POSH LA SOLUZIONE IDEALE PER CONFERIRE AGLI AMBIENTI UN SAPORE RICERCATO E SENZA TEMPO. DECLINATA IN OTTO VARIANTI COLORE NELLA VOLUTTUOSA FINITURA LAPPATA, LA COLLEZIONE GARANTISCE IL MASSIMO DELLA LIBERTÀ COMPOSITIVA.


POSH PAINSTAKINGLY REPRODUCES THE SIGNATURE LINES OF MARBLE SURFACES, CELEBRATING ITS EXTRAORDINARY INNATE BEAUTY. METICULOUS RESEARCH, GUIDED BY THE EXPERTISE OF ARTISAN MARBLE CUTTERS, HAS LED TO THE SOPHISTICATED BLEND OF THE MOST FASCINATING ASPECTS OF NATURAL MARBLE, MAKING POSH THE IDEAL SOLUTION FOR INJECTING A TOUCH OF REFINEMENT AND TIMELESSNESS INTO ANY SETTING. AVAILABLE IN EIGHT DIFFERENT COLOURS IN A LUXURIOUS HONED FINISH, THE COLLECTION GUARANTEES THE UTMOST FREEDOM IN CREATING COMPOSITIONS.

POSH REPRODUIT MINUTIEUSEMENT LES MOTIFS DISTINCTIFS DES SURFACES EN MARBRE, EN METTANT EN EXERGUE LEUR FORMIDABLE BEAUTÉ NATURELLE. UNE RECHERCHE ATTENTIVE, GUIDÉE PAR LE SAVOIR-FAIRE DES ARTISANS MARBRIERS, A PERMIS DE SYNTHÉTISER LES CARACTÉRISTIQUES LES PLUS SÉDUISANTES DES MARBRES NATURELS AFIN DE FAIRE DE POSH LA SOLUTION IDÉALE POUR APPORTER AUX ESPACES UN GOÛT INTÉMPIREL ET RAFFINÉ. DÉCLINÉE EN HUIT VARIANTES DE COULEURS AVEC FINITION POLIE, LA COLLECTION OFFRE UNE GRANDE LIBERTÉ DE CRÉATION.

POSH IST EINE PERFEKTE NACHBILDUNG DER FÜR MARMORBERFLÄCHEN CHARAKTERISTISCHEN STRUKTUR UND EINE HOMMAGE AN IHRE NATÜRLICHE SCHÖNHEIT. DANK DER GRÜNDLICHEN MATERIALFORSCHUNG DURCH EINSCHLÄGIG ERFAHRENE MARMORVERARBEITER KONNTE EINE ELEGANTE SYNTHESE DER ÄSTHETISCHSTEN EIGENSCHAFTEN VON NATURMARMOR GESCHAFFEN WERDEN, WAS POSH ZUR IDEALEN LÖSUNG MACHT, UM RÄUMEN EINEN RAFFINIERTEN UND ZEITLOSEN GESCHMACK ZU VERLEIHEN. DIE IN ACHT FARB VARIANTEN ERHÄLTICHE KOLLEKTION MIT DER ANSPRECHENDEN GELÄPPTEN OBERFLÄCHE ERMÖGLICHT MAXIMALE GESTALTUNGSFREIHEIT.



SIZE & COLORS



==

POSH

GRES IN MASSA

30X60

60X60

60X120



MOSAICO CUBE MIX 30x35
SAINT LAURENT 60x120
CALACATTA 60x120

POSH
GRES IN MASSA




MOSAICO AVORIO LUX 30x30
AVORIO LUX 60x120
PULPIS 60x120

POSH

GRES IN MASSA
30X60 60X60 60X120



MOSAICO
CALACATTA 30x30
pc. box: 11



MOSAICO
CUBE MIX 30x35
pc. box: 11



CALACATTA 60x120 ▲65



CALACATTA 30x60 ▲51




CALACATTA 60x60 ▲51

PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE

BATTISCOPA 7,5X60 Pc. Box 15 ■ 24	GRADONE COSTA RETTA 33X60 Pc. Box 6 ■ 90	ANGOLARE COSTA RETTA DX 33X30 Pc. Box 2 ■ 90	ANGOLARE COSTA RETTA SX 33X30 Pc. Box 2 ■ 90

VENDITA SOLO A SCATOLE COMPLETE.
TO BE SOLD AS FULL BOX ONLY.
VENDABLE UNIQUEMENT EN
BOITES ENTIÈRES.
ABNAHME NUR VOLLE PAKETE.

UNI EN 14411 - G BIa



RETTIFICATO
RECTIFIED / RECTIFIÉ / RECKTIFIZIERT



INSERTO TERRAZZO CALACATTA 1/2 60x60 ▲57




INSERTO STARS CALACATTA 60x120 ▲71


FORMATO SIZE / FORMAT / FORMATE	SCATOLE BOXES / BOITES / KARTONS			PALETTE PALLETES / PALETTES / PALETTEN		
	PZ.	MQ	KG	BOX	MQ	KG
60X120	2	1,44	30	30	43,2	900,00
60X60	4	1,44	27	40	57,6	1080,00
30X60	6	1,08	25	32	34,56	648,00

POSH

GRES IN MASSA
30X60 60X60 60X120



MOSAICO ■ 51
PIETRA GREY 30x30
pc. box: 11




MOSAICO ■ 57
CUBE MIX 30x35
pc. box: 11



PIETRA GREY 60x120 ▲ 65



PIETRA GREY 30x60 ▲ 51




PIETRA GREY 60x60 ▲ 51

PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE

BATTISCOPA 7,5X60 Pc. Box 15 ■ 24	GRADONE COSTA RETTA 33X60 Pc. Box 6 ■ 90	ANGOLARE COSTA RETTA DX 33X30 Pc. Box 2 ■ 90	ANGOLARE COSTA RETTA SX 33X30 Pc. Box 2 ■ 90

VENDITA SOLO A SCATOLE COMPLETE.
TO BE SOLD AS FULL BOX ONLY.
VENDABLE UNIQUEMENT EN
BOITES ENTIÈRES.
ABNAHME NUR VOLLE PAKETE.

UNI EN 14411 - G BIa



RETTIFICATO
RECTIFIED / RECTIFIÉ / RECKTIFIZIERT



INSERTO TERRAZZO CALACATTA 1/2 60x60 ▲ 57



POSH

GRES IN MASSA
30X60 60X60 60X120



MOSAICO APUANO 30x30
pc. box: 11



APUANO 60x120



APUANO 30x60



APUANO 60x60

UNI EN 14411 - G BIa

L


60x120

9,5 mm


30x60
60x60

9 mm

RETTIFICATO
RECTIFIED / RECTIFIÉ / RECKTIFIZIERT



MOSAICO SAINT LAURENT 30x30
pc. box: 11



MOSAICO CUBE MIX 30x35
pc. box: 11



SAINT LAURENT 30x60



SAINT LAURENT 60x120



SAINT LAURENT 60x60

PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE

BATTISCOPA 7,5X60 Pc. Box 15 ■ 24	GRADONE COSTA RETTA 33X60 Pc. Box 6 ■ 90	ANGOLARE COSTA RETTA DX 33X30 Pc. Box 2 ■ 90	ANGOLARE COSTA RETTA SX 33X30 Pc. Box 2 ■ 90

VENDITA SOLO A SCATOLE COMPLETE.
TO BE SOLD AS FULL BOX ONLY.
VENDABLE UNIQUEMENT EN
BOITES ENTIÈRES.
ABNAHME NUR VOLLE PAKETE.

FORMATO SIZE / FORMAT / FORMATE	SCATOLE BOXES / BOITES / KARTONS			PALETTE PALLETS / PALETTES / PALETTEN		
	PZ.	MQ	KG	BOX	MQ	KG
60X120	2	1,44	30	30	43,2	900,00
60X60	4	1,44	27	40	57,6	1080,00
30X60	6	1,08	25	32	34,56	648,00

POSH

GRES IN MASSA
30X60 60X60 60X120

UNI EN 14411 - G BIa

L

60x120

9,5 mm

30x60
60x60

9 mm

RETTIFICATO
RECTIFIED / RECTIFIÉ / RECKTIFIZIERT



MOSAICO LASA 30x30
pc. box: 11

■ 51



LASA 30x60

▲ 51



MOSAICO ONICE 30x30
pc. box: 11

■ 51



ONICE 30x60

▲ 51



LASA 60x120

▲ 65



LASA 60x60

▲ 51



ONICE 60x120

▲ 65



ONICE 60x60

▲ 51

PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE

BATTISCOPA 7,5X60 Pc. Box 15 ■ 24	GRADONE COSTA RETTA 33X60 Pc. Box 6 ■ 90	ANGOLARE COSTA RETTA DX 33X30 Pc. Box 2 ■ 90	ANGOLARE COSTA RETTA SX 33X30 Pc. Box 2 ■ 90

VENDITA SOLO A SCATOLE COMPLETE.
TO BE SOLD AS FULL BOX ONLY.
VENDABLE UNIQUEMENT EN
BOITES ENTIÈRES.
ABNAHME NUR VOLLE PAKETE.

FORMATO SIZE / FORMAT / FORMATE	SCATOLE BOXES / BOITES / KARTONS			PALETTE PALLETS / PALETTES / PALETTEN		
	PZ.	MQ	KG	BOX	MQ	KG
60X120	2	1,44	30	30	43,2	900,00
60X60	4	1,44	27	40	57,6	1080,00
30X60	6	1,08	25	32	34,56	648,00

POSH

GRES IN MASSA
30X60 60X60 60X120

UNI EN 14411 - G BIa


RETTIFICATO
RECTIFIED / RECTIFIÉ / RECKTIFIZIERT



MOSAICO ■ 51
AVORIO LUX 30x30
pc. box: 11



AVORIO LUX 30x60 ▲ 51



MOSAICO ■ 51
PULPIS 30x30
pc. box: 11



PULPIS 30x60 ▲ 51



AVORIO LUX 60x120 ▲ 65



AVORIO LUX 60x60 ▲ 51



PULPIS 60x120 ▲ 65



PULPIS 60x60 ▲ 51

PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE

BATTISCOPA 7,5X60 Pc. Box 15 ■ 24	GRADONE COSTA RETTA 33X60 Pc. Box 6 ■ 90	ANGOLARE COSTA RETTA DX 33X30 Pc. Box 2 ■ 90	ANGOLARE COSTA RETTA SX 33X30 Pc. Box 2 ■ 90

VENDITA SOLO A SCATOLE COMPLETE.
TO BE SOLD AS FULL BOX ONLY.
VENDABLE UNIQUEMENT EN
BOITES ENTIÈRES.
ABNAHME NUR VOLLE PAKETE.


FORMATO SIZE / FORMAT / FORMATE	SCATOLE BOXES / BOITES / KARTONS			PALETTE PALLETS / PALETTES / PALETTEN		
	PZ.	MQ	KG	BOX	MQ	KG
60X120	2	1,44	30	30	43,2	900,00
60X60	4	1,44	27	40	57,6	1080,00
30X60	6	1,08	25	32	34,56	648,00

POSH
GRES IN MASSA



AVORIO MATT 60x60

GRES IN MASSA
30X60 60X60



CALACATTA MATT 30x60 ▲38
matt mat matt



PIETRA GREY MATT 30x60 ▲38
matt mat matt



CALACATTA MATT 60x60 ▲38
matt mat matt



PIETRA GREY MATT 60x60 ▲38
matt mat matt

PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE

BATTISCOPA 7,5X60 Pc. Box 15 ■ 24	GRADONE COSTA RETTA 33X60 Pc. Box 6 ■ 90	ANGOLARE COSTA RETTA DX 33X30 Pc. Box 2 ■ 90	ANGOLARE COSTA RETTA SX 33X30 Pc. Box 2 ■ 90

VENDITA SOLO A SCATOLE COMPLETE.
TO BE SOLD AS FULL BOX ONLY.
VENDABLE UNIQUEMENT EN
BOITES ENTIÈRES.
ABNAHME NUR VOLLE PAKETE.

UNI EN 14411 - G BIa

RETTIFICATO
RECTIFIED / RECTIFIÉ / RECKTIFIZIERT
R9



ONICE MATT 30x60 ▲38
matt mat matt



AVORIO MATT 30x60 ▲38
matt mat matt



ONICE MATT 60x60 ▲38
matt mat matt




AVORIO MATT 60x60 ▲38
matt mat matt

FORMATO SIZE / FORMAT / FORMATE	SCATOLE BOXES / BOITES / KARTONS			PALETTE PALLETS / PALETTES / PALETTEN		
	PZ.	MQ	KG	BOX	MQ	KG
60X60	4	1,44	27	40	57,6	1080,00
30X60	6	1,08	20,25	32	34,56	648,00

RIALTO
GRES IN MASSA
20X20



RIALTO MIX NERO 20x20
POSH CALACATTA 30x90
POSH SAINT LAURENT 30x90




MIX NERO 20x20 ▲33

Collezione abbinabile a serie Posh Calacatta e Saint Laurent.
The collection can be matched whit Posh Saint Laurent and Calacatta.
Collection qui peut également être assortie avec la série Posh Saint Laurent et Calacatta.
Kollektion mit der Serie Posh Saint Laurent und Calacatta kombinierbar.

UNI EN 14411 - G BIa
R9



POSH CALACATTA 60x120 ▲65



POSH SAINT LAURENT 60x120 ▲65

FORMATO SIZE / FORMAT / FORMATE	SCATOLE BOXES / BOITES / KARTONS			PALETTE PALLETS / PALETTES / PALETTEN		
	PZ.	MQ	KG	BOX	MQ	KG
20X20 RIALTO	30	1,20	21	48	57,60	1008
60X120 POSH	2	1,44	30	30	43,2	900,00

POSH
RIVESTIMENTO
30X90



AVORIO LUX 30x90
PULPIS 30x90
STRUTTURA ONDA AVORIO LUX 30x90
PULPIS 60x120



CALACATTA 30x90 ▲ 27



STRUTTURA ONDA CALACATTA 30x90 ▲ 38



SAINT LAURENT 30x90 ▲ 30



AVORIO LUX 30x90 ▲ 27



STRUTTURA ONDA AVORIO LUX 30x90 ▲ 38



PULPIS 30x90 ▲ 30

FORMATO SIZE / FORMAT / FORMATE	SCATOLE BOXES / BOITES / KARTONS			PALETTE PALLETS / PALETTES / PALETTEN		
	PZ.	MQ	KG	BOX	MQ	KG
30X90	6	1,62	28,8	48	77,76	1382,4

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

PAVIMENTO

FLOOR TILES - REVÊTEMENTS SOL - BODENBELAG

GRES PORCELLANATO - UNI EN 14411 - G BIA Porcelain stoneware - Grès cérame - Feinsteinzeug	METODO DI PROVA TEST METHOD	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE MATT	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE LAPPATO
Resistenza al fuoco Fire resistance	Decisione 96/603/CEE e sue modifiche	A1 _{fl}	A1 _{fl}
Assorbimento d'acqua Water absorption	EN ISO 10545-3	≤0,5%	≤0,5%
Sforzo di rottura Breaking strenght	EN ISO 10545-4	S ≥ 1300 N	S ≥ 1300 N
Modulo di rottura Modul of ropture		R ≥ 35 N/mm²	R ≥ 35 N/mm²
Resistenza all'urto Impact resistance	EN ISO 10545-5	>0,80	>0,80
Resistenza all'abrasione profonda Abrasion resistance	EN ISO 10545-6	<175mm³	<175mm³
Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient	EN ISO 10545-8	6,5x10 ⁻⁶ /°C	6,5x10 ⁻⁶ /°C
Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shocks	EN ISO 10545-9	Resiste	Resiste
Determinazione della dilatazione dovuta all'umidità Determination of moisture expansion	EN ISO 10545-10	0,1mm/m	0,1mm/m
Resistenza al gelo Frost resistance	EN ISO 10545-12	Resiste	Resiste
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts	EN ISO 10545-13	A	A
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentration of acids and alkalis		LA	LA
Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentration of acids and alkalis		HA	HA
Resistenza alle macchie Resistance to stains	EN ISO 10545-14	5	5
Scivolosità: Metodo della rampa calzato Skid resistance: Shood Ramp Test	DIN 51130	R 9	-
Scivolosità: Metodo della rampa a piedi nudi Skid resistance: Barefoot Ramp Test	DIN 51097	-	-
Scivolosità: Metodo del pendolo Skid resistance: Pendolum Friction Test	BS 7976	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	-
	AS 4586	Class P3	-
	UNE-ENV 12633	Class C2	-
Scivolosità: Coefficiente di attrito Skid resistance: Coefficient of Friction (COF)	B.C.R.A. Rep. CEC/81	>0,40 Dry >0,40 Wet	-
Scivolosità: Coefficiente di attrito dinamico Skid resistance: Dynamic Coefficient of friction (DCOF)	ANSI DCOF A137.1-2012	>0,42 Wet	-

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

RIVESTIMENTO

WALL TILES - REVÊTEMENTS MUR - WANDFLIESEN

BICOTTURA - UNI EN 14411 - BIII Double firing - Bicuissou - Zweibrandfliesen	METODO DI PROVA TEST METHOD	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE
Assorbimento d'acqua Water absorption	EN ISO 10545-3	>10%
Sforzo di rottura Breaking strenght	EN ISO 10545-4	S ≥ 600 N
Resistenza alla flessione Bending strenght		R ≥ 12 N/mm²
Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shocks	EN ISO 10545-9	Conforme
Resistenza al cavillo Crazing resistance	EN ISO 10545-11	Resiste
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts	EN ISO 10545-13	Resiste
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentration of acids and alkalis		Resiste
Resistenza alle macchie Resistance to stains	EN ISO 10545-14	Classe 5

mo-da

**Via Statale 467 n°134
42013 Casalgrande / Reggio Emilia**

T. +39 0536 823.149
F. +39 0536 822.930
www.modaceramica.it
info@modaceramica.it