

MARINER

STAR



STAR



CONTEMPORARY STYLE

Quando la materia diventa forma ...dando vita
ad una concezione dell'abitare concreta e ricercata.

When matter becomes form ...creating a concept
of concrete and sought after living.

BLACK RETTIFICATO 60x120 - 30x60




BLACK RETTIFICATO 30x60



WHITE RETTIFICATO 60x60 / 10x30
MOSAICO GREIGE SU RETE 5x5 30x30



MOSAICO WHITE TOZZ. GREY BASKET SU RETE 27,6x27,6



WHITE RETTIFICATO 10x30
GREY RETTIFICATO 60x60 / 10x30



GREIGE RETTIFICATO 60x60

“ Il design crea cultura. La cultura modella i valori. i valori determinano il futuro. ”

Robert L.Peters





GREY RETTIFICATO 60x120



GREY GRIP 60x60
GREY RETTIFICATO 60x60

FORMATI

INK-JET
DIGITAL TECHNOLOGY
V3





RETTIFICATO I RECTIFIED

SPESSORE 10 mm | THICKNESS 0.40"




RETTIFICATO I RECTIFIED

SPESSORE 9,5 mm | THICKNESS 0.38"




30x30 12"x12"
mosaico su rete 5x5



27,6x27,6 11"x11"
mosaico Basket su rete 5x5

GRIP I GRIP

SPESSORE 9,5 mm | THICKNESS 0.38"



WHITE

GREIGE

GREY

BLACK

60x120 24"x48" RETTIFICATO I RECTIFIED - SPESSORE 10 mm THICKNESS 0.40"
 60x60 24"x24" 30x60 12"x24" 10x30 4"x12" RETTIFICATO I RECTIFIED - SPESSORE 9,5 mm THICKNESS 0.38"
 60x60 24"x24" GRIP I GRIP - SPESSORE 9,5 mm THICKNESS 0.38"

STAR

60x120 24"x48" Rettificato / Rectified **R9**

6



- ST120WH** White Rettificato **154**
- ST120GG** Greige Rettificato **154**
- ST120GY** Grey Rettificato **154**
- ST120BL** Black Rettificato **154**

60x60 24"x24" Rettificato / Rectified **R9**

9



- ST60WHR** White Rettificato **130**
- ST60GGR** Greige Rettificato **130**
- ST60GYR** Grey Rettificato **130**
- ST60BLR** Black Rettificato **130**

60x60 24"x24" Grip / Grip **R11**

- ST60WHRG** White Grip **130**
- ST60GGRG** Greige Grip **130**
- ST60GYRG** Grey Grip **130**
- ST60BLRG** Black Grip **130**

30x60 12"x24" Rettificato / Rectified **R9**

18



- ST30WHR** White Rettificato **130**
- ST30GGR** Greige Rettificato **130**
- ST30GYR** Grey Rettificato **130**
- ST30BLR** Black Rettificato **130**

10x30 4"x12" Rettificato / Rectified **R9**

- ST10WH** White Rettificato **169**
- ST10GG** Greige Rettificato **169**
- ST10GY** Grey Rettificato **169**
- ST10BL** Black Rettificato **169**



MOSAICI



30x30 12"x12" **R9**


- STMOSWH** Mosaico White su Rete 5x5 **35**
- STMOSGG** Mosaico Greige su Rete 5x5 **35**
- STMOSGY** Mosaico Grey su Rete 5x5 **35**
- STMOSBL** Mosaico Black su Rete 5x5 **35**



27,6x27,6 11"x11" **R9**

- STMBASWHGY** Mosaico White tozz. Grey Basket su rete **64**
- STMBASWHBL** Mosaico White tozz. Black Basket su rete **64**
- STMBASGY** Mosaico Grey Basket su Rete **64**
- STMBASBL** Mosaico Black Basket su Rete **64**


BATTISCOPIA



6x60 2.4"x24" **R9**


- ST60BAT** Battiscopa Naturale Digitale **30**

GRADINI E ANGOLARI



30x120x3 12"x48"x1.2" **R9**

- STCOLI** Gradino Lineare Costa Retta **190**



30x120x3 12"x48"x1.2" **R9**















- STCODS** Angolare Costa Retta DX/SX **195**
- STCODX** Angolare Costa Retta DX **194**
- STCOSX** Angolare Costa Retta SX **194**

	pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet	fascia prezzo price range
60x120 24"x48" Rettificato Rectified R9	2	1,44	32,78	36	51,84	1180,08	154
60x60 24"x24" Rettificato Rectified R9	3	1,08	23,38	40	43,20	935,20	130
60x60 24"x24" Grip Grip R11	3	1,08	23,38	40	43,20	935,20	130
30x60 12"x24" Rettificato Rectified R9	6	1,08	22,95	48	51,84	1101,60	130
10x30 4"x12" Rettificato Rectified R9	32	0,96	18,30	36	34,56	658,80	169
30x30 12"x12" Mosaico su Rete 5x5	11						35 *
27,6x27,6 11"x11" Mosaico Basket su Rete	10						64 *
6x60 2.4"x24" Battiscopa Digitale	15						30
30x120x3 12"x48"x1.2" Gradino Lineare Costa Retta	2						190
30x120x3 12"x48"x1.2" Angolare Costa Retta Dx/Sx	2						195
30x120x3 12"x48"x1.2" Angolare Costa Retta Dx	2						194
30x120x3 12"x48"x1.2" Angolare Costa Retta Sx	2						194

* vendita tassativa a scatole complete | sale in full boxes only | vente à boîtes complete

CARATTERISTICHE TECNICHE

NORMA DI RIFERIMENTO / SPECIFICATION REFERENCE ISO 13006/EN14411 APPENDICE G Bla GL

Caratteristica tecnica Technical feature	Norma Norm	STAR	
		Naturale / Matt	Grip
LUNGHEZZA E LARGHEZZA / LENGTH AND WIDTH	UNI EN ISO 10545-2	CONFORME / IN ACCORDANCE	
SPESORE / THICKNESS		CONFORME / IN ACCORDANCE	
RETILINEITÀ SPIGOLI / STRAIGHTNESS OF SIDES		CONFORME / IN ACCORDANCE	
ORTOGONALITÀ / RECTANGULARITY		CONFORME / IN ACCORDANCE	
PLANARITÀ / SURFACE FLATNESS		CONFORME / IN ACCORDANCE	
ASPETTO / ASPECT		CONFORME / IN ACCORDANCE	
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0.5%	
 RESISTENZA A FLESSIONE / FLEXURAL STRENGTH	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	
MODULO DI ROTTURA / BREAKING STRENGTH		≥ 1300 N	
 DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'URTO DETERMINATION OF IMPACT RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-5	0.90	
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE (METODO PEI) ABRASION RESISTANCE (PEI-METHOD)	UNI EN ISO 10545-7	PEI 3 + 5	
 COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	UNI EN ISO 10545-8	(5.7+5.9) X 10 ⁻⁶ /°C	
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT	
 DETERMINAZIONE DELLA DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITÀ DETERMINATION OF MOISTURE EXPANSION	UNI EN ISO 10545-10	0.0 mm/m	
 DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL CAVILLO DETERMINATION OF CRAZING RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-11	RESISTENTE RESISTANT	
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	INGELIVO FROST-RESISTANT	
 RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	UNI EN ISO 10545-13	MIN. CLASS B LB HB	MIN. CLASS B LB HB
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-14	MINIMO CLASSE 3 MINIMUM CLASS 3	
 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51130	R9	R11
	DIN 51097	A	A+B+C
	C.o.F B.C.R./D.M. 236 14/6/89	>0.40	>0.40
	D.C.o.F / ANSI A326.3	>0.42	>0.42
 REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE	96/603/CE	AI _{FL} /AI	
 GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA AESTHETIC CLASSES	ANSI A137.1	V3	



MARINER

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001:2015