



Tela

**Catalogo
Pavimenti
Floor tiles**

DECORATORI[®]
BASSANESI
ITALIA  1988

II La bellezza del processo creativo: dall'idea alla forma.

La decorazione è un universo affascinante che esploriamo con curiosità e passione per proposte inedite e ricercate. Produrre una superficie significa per noi elaborare un'idea, un pensiero nuovo, trovare chiavi di lettura contemporanee per dare vita a prodotti che durino nel tempo, capaci sempre di distinguersi per qualità dei materiali e attenzione al dettaglio.

Lavoriamo al design e alla realizzazione di nuovi materiali in modo diretto e sincero, a partire dalla funzione d'uso cui il prodotto è destinato, per arrivare al cuore del pensiero creativo e dare forma a nuove sensazioni visive e tattili.

La ricerca, lo studio e la sperimentazione si arricchiscono grazie alla collaborazione con alcune delle figure più interessanti nel panorama della decorazione di interni e del design internazionale.

La sensibilità di ogni designer, le esigenze dei progettisti, le tecnologie applicabili e le destinazioni d'uso, aprono di volta in volta nuovi scenari.

La realizzazione di una nuova collezione prende forma, come a partire da un foglio bianco sul quale creare una nuova composizione, per dare vita ad un unico e sempre, per noi, sorprendente risultato.

III The beauty of the creative process: from idea to form.

Home decor is a fascinating world, that we explore with curiosity and passion in creating our unusual and sought-after styles. For us, creating a surface means developing an idea, something new and original. It means finding a modern interpretation of timeless products, bringing them to life with such high-quality materials and attention to detail that they will always stand out.

We design and create our materials in a straightforward and honest manner, beginning with the functional use of the product in mind, in order to get to the heart of the creative process and give shape to new visual and tactile sensations.

Our research, study and experimentation are all enriched by our collaboration with some of the most fascinating players on the international stage of interior decor and design. The sensibilities of the designers, the needs of the architects, the applicable technologies and the eventual end use of the product can open doors to new paradigms and ideas. The creation of a new collection takes shape like a painting on a blank canvas, bringing unique results to life that, for us, are always a happy surprise.



DB Studio

Italy

Bio:

DB Studio (Decoratori Bassanesi Studio) corrisponde al gruppo interno di ricerca e sviluppo di Decoratori Bassanesi: oltre a coordinare tutte le ricerche in fase di laboratorio, progetta esso stesso alcune delle collezioni, nella fattispecie Trax, Seeds e Luci di Venezia. Si tratta di un gruppo "aperto" e sempre pronto a collaborazioni con color designer, decoratori, progettisti. DB Studio porta costantemente avanti una ricerca interna al marchio che arricchisce e completa le collaborazioni con i decoratori e i designers che di anno in anno selezioniamo per progettare le nuove collezioni.





DB Studio (Decoratori Bassanesi Studio) is the internal R&D group of Decoratori Bassanesi. In addition to coordinating the workshop stage of all research projects, the group also designs some of the studio's collections (in this volume, Trax, Seeds and Luci di Venezia). It is an "open" group, always ready to collaborate with colour designers and interior decorators. DB Studio is constantly hard at work on internal brand research to enrich and expand their collaborations with the decorators and designers selected throughout the years to design new collections.

Tela

Design:
DB Studio

Anno:
2021
Destra:
Tela Silver


Year:
2021
Right:
Tela Silver



▣ Pavimento **Floor**
Tela Black 120x120 cm



▀ Pavimento da Floor
Tela Black 120x120 cm



α Pavimento ^{3D} Floor
Tela Blue 60x120 cm
Evolution Snow 120x120 cm



▣ **Parete da Wall**
Luci di Venezia - Foliage Ivory 60x120 cm
Luci di Venezia - Foliage Green 60x120 cm


▣ **Pavimento da Floor**
Tela Ivory 120x120 cm





▮ Pavimento ^{3D} Floor
Tela Bronze 60x60 cm

▮ Parete ^{3D} Wall
Tela Bronze 60x120 cm



↳ **Pavimento di Floor**
Tela Silver 120x120 cm
Evolution Silver 60x120 cm



▣ Pavimento **Floor**
Tela Silver 120x120 cm

▣ Parete **Wall**
Luci di Venezia - Ducale Silver 60x120 cm



Riepilogo gamma Tela

Spessore Thickness:
6,6 mm

Range summary


BASE COLOURS



Tela Snow



Tela Ivory




Tela Bronze



Tela Silver



Tela Black



SPECIAL COLOURS



Tela Green



Tela Blue



Tela Red



Pavimento Floor
Tela Silver 120x120 cm

Parete Wall
Luci di Venezia - Duraale Silver 60x120 cm

Dati tecnici Tela

Tela Technical data

DECORATORI®
BASSANESI
ITALIA ■ 1988

▮ Abbiamo lavorato alla creazione di collezioni uniche per qualità e bellezza, collaborando con i nomi più interessanti del design internazionale, guidati però dalla precisa volontà di proporre un catalogo basato non solo sul singolo prodotto, ma anche sulle relazioni tra prodotti diversi. Formati, colori e tipologie di ogni singola collezione, di seguito riportati, fanno parte di questo studio progettuale e consentono risposte articolate alle necessità dei committenti. Il tema della decorazione è stato sviluppato in modo fortemente coerente ai linguaggi dell'interior contemporaneo.

▮ In working towards the creation of these unique, high-quality and beautiful collections, collaborating with the most interesting designers on the international scene, we were guided by our desire to present a catalogue that would not be based on one single product but rather on the relationships between different products. Formats, colours and types of every collection listed in the following pages are all part of this design project and make it possible for us to provide the ideal solutions to our clients' needs. The theme of the decor has been developed in harmony with the visual language of contemporary interiors.

Tela

- ▮ Gres porcellanato smaltato, rettificato
- ▮ Porcelain gres Glazed, rectified

▮ Spessore Thickness:
6,5 mm

▮ Fuga minima consigliata
▮ Minimum recommended grout line
2 mm



120x120 cm* | 48"x48"



60x60 cm* | 24"x24"



30x60 cm* | 12"x24"




15x15 cm* | 6"x6"




Tessera 2,3x2,3 cm

Mosaico Evolution
30x30 cm* | 12"x12"




Listello 2,3x120 cm


Lines Evolution
15x120 cm* | 6"x48"




Battiscopa Skirting
6x60 cm* | 2,4"x24"



Battiscopa Skirting
6x120 cm* | 2,4"x48"



Gradino costa retta personalizzabile
Service | su richiesta



Elemento a L personalizzabile
Service | su richiesta

BASE COLOURS




Tela Snow



Tela Ivory



Tela Bronze



Tela Black



Tela Silver

SPECIAL COLOURS



Tela Green



Tela Blue



Tela Red

* misure nominali * nominal sizes

Caratteristiche tecniche Evolution-Tela-Riflesso

Technical specifications / caractéristiques techniques / technische eigenschaften / технические характеристики

Gres porcellanato smaltato, rettificato - Porcelain gres glazed, rectified - Grés porcelainé émaillé, rectifié - Glasieretes Feinsteinzeug, engtgrätet - керамогранит Эмалированная, ректифицированная

ISO 13006 - UNI EN 14411 Annex G Bla GL

Spessore - Thickness 6,5 mm	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS	METODI DI PROVA NORMA ISO STANDARD	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS UNI EN 14411 - ISO 13006	PRESTAZIONI PERFORMANCES
	LATI SPESORE СТОРОНЫ ТОЛЩИНА		± 0.6% ± 2.0 mm	CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	SPESORE LICKNESS ТОЛЩИНА		± 5% ± 0.5 mm	CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	RETILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF EDGES	ISO 10545-2	± 0.5% ± 1.5 mm	CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY ОРТОГОНАЛЬНОСТЬ		± 0.5% ± 2.0 mm	CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS ПЛОСКОСТЬ		± 0.5% ± 2.0 mm	CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ПОГЛОЩЕНИЕ ВОДЫ	ISO 10545-3	≤ 0.5%	≤ 0.1%
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ	ISO 10545-4	≥ 35N/mm ²	≥ 35N/mm ²
	MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE МОДУЛЬ РАЗРУШЕНИЯ	ISO 10545-4	> 700N (esp. ≤ 75mm)	> 700 N
	RESISTENZA ALL'ABRAZIONE PROFONDA RESISTANCE TO SURFACE ABRASION СТОЙКОСТЬ К ПОВЕРХНОСТНОМУ ИСТИРАНИЮ	ISO 10545-6	≤ 175mm ³	135mm ³
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE METHOD	RESISTE RESISTANT
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	ISO 10545-12	METODO DISPONIBILE AVAILABLE METHOD ДОСТУПНЫЙ МЕТОД	RESISTE RESISTANT СТОЙКАЯ
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI ISO DOME- STIC E ADOLTI PER PISCINE - RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ	ISO 10545-13	min. B	CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE СТОЙКОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ	ISO 10545-14	minimum classe 3	CONFORME COMPLIANT УСТУПЧИВЫЙ
	RESISTENZA ALLO SQUOLAMENTO SMD RESISTANCE СОПРОТИВЛЕНИЕ СХОЛПЖЕНИЮ	DIN 51130 DIN 51097 D50F ANSI A1371 BRITISH PENDULUM BS 7975-2	R10 A+B > 0.42 WET > 36 WET	R10 A+B > 0.42 WET > 36 WET

I valori riportati in una medesima riga diversi test eseguiti secondo le normative di riferimento condotti nei nostri laboratori e/o presso centri di analisi esterni certificati. I valori di singole produzioni possono variare. / Values are based on an average of the results of various tests, which, according to required standards, have been conducted in our certified laboratories or external dedicated centers. Values of each individual production may vary.

Alcune impurità e puntinature visibili nei colori chiari sono da considerarsi una caratteristica tecnica del prodotto. Some light impurities and dots must be considered as a standard feature of the product.

Informazioni tecniche

Technical information

Le nostre lastre sono sempre rettificcate e hanno dimensioni finali in mm come da tabella.

Fuga minima consigliata 2 mm.

Our slabs are always rectified and the table below indicates their final size in mm.

Minimum recommended grout line 2 mm.

EVOLUTION - TELA - RIFLESSO

Formato nominale (cm) Nominal size (cm)	Formato rettificato (mm) Rectified size (mm)
120x120	1195x1195
60x120	596.5x1195
60x60	596.5x596.5
30x60	297.3x596.5
15x15	147.7x147.7
Mosaico 30x30	297.3x297.3

Per schede tecniche prodotti visita il sito www.decoratoribassanesi.it

For technical data sheets visit the website www.decoratoribassanesi.it

I colori possono risultare falsati dai procedimenti litografici

The colours could be altered the lithographic printing process



Decoratori Bassanesi srl

Sede legale: Largo Perlasca, 19 | 36061 Bassano del Grappa (VI)
Uffici e depositi: via Vallina Orticella, 48 | 31030 Borso del Grappa (TV)
+39 0423 910076 | info@decoratoribassanesi.it
www.decoratoribassanesi.it